

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА****S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014Version 1  
Издание 1**1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING**  
**1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ/ КОМПАНИИ****1.1. Product identifier****1.1. Идентификатор материала**

Product name	S-OIL SEVEN RED1 5W50
Название продукции	МАСЛО S-OIL SEVEN RED1 5W50
Pure substance/mixture	Mixture
Чистое вещество/ смесь	Смесь

**1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against****1.2 Соответствующие идентифицированные применения вещества или смеси и противопоказания к применению**

Recommended Use	Gasoline Engine Oil
Рекомендованное использование	Масло для бензиновых двигателей

**1.3. Details of the supplier of the safety data sheet****1.3 Информация о поставщике паспорта безопасности материала**

Supplier	S-OIL CORPORATION 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 121-805, Korea
Поставщик	S-OIL CORPORATION 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Сеул, 121-805, Корея

**For further information, please contact:****Для получения дополнительной информации, пожалуйста обращайтесь:****1.4. Emergency telephone number****1.4 Телефон для экстренной связи**

Korea	+ 82 2 3772-5733
Корея	+ 82 2 3772-5733

**2. HAZARDS IDENTIFICATION****2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ****2.1. Classification of the substance or mixture****2.1 Классификация вещества или смеси****GHS Classification**

Классификация Глобальной гармонизированной системы информации по безопасности химической продукции (GHS)

**2.2. Label elements****2.2 Элементы маркировки****GHS label elements, including precautionary statements**

Элементы маркировки Глобальной гармонизированной системы информации по безопасности химической продукции

Symbol(s)	Not Classified
Символ(ы)	Не классифицируются
Signal Words	Not Classified
Сигнальные слова	Не классифицируются

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

**S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014

Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014

Version 1  
Издание 1

**2.3. GHS Precautionary Statements**

**2.3 Информация о мерах предосторожности Глобальной гармонизированной системы информации по безопасности химической продукции**

Prevention	Not Classified
Предотвращение	Не классифицируется
Response	Not Classified
Реагирование	Не классифицируется
Storage	Not Classified
Хранение	Не классифицируется
Disposal	Not Classified
Утилизация	Не классифицируется

**2.4. Other hazards**

**2.4 Другие риски**

Physical-Chemical Properties	Contaminated surfaces will be extremely slippery.
Физико-химические свойства	Загрязненные поверхности могут быть очень скользкими
Environmental properties	Should not be released into the environment
Характеристики окружающей среды	Не следует выпускать в окружающую среду

**3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS**

**3. СОСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ**

**3.2 Mixture**

**3.2 Смесь**

Chemical Name Химическое наименование	CAS-No CAS-Номер	EC-No. ЕС-номер	Weight % Массовая доля
Severely hydrogenated heavy paraffinic distillate Сильно гидрогенизованный углеводородный дистиллятный продукт	64742-54-7	265-157-1	> 86.0
Mixed Performance Additive Присадка смешанного действия	Mixture Смесь	-	8.0 ~ 11.0
Viscosity Modifier Additive Загущающая присадка	Mixture Смесь	-	1.0 ~ 2.0
Polymer, Esters of methacrylic acid and Mixed long chain alcohols Полимерный эфир метилакриловой кислоты и смесь с длинной смесью этанола	Mixture Смесь	-	0.1 ~ 1.0

Additional information  
Дополнительная информация

Product containing mineral oil with less than 3% DMSO extract as measured by IP 346  
Вещество содержит минеральное масло с менее чем 3% ДМСО, измеренным, согласно IP 346

**4. FIRST AID MEASURES**

**4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

**4.1 Description of first-aid measures**

**4.1 Описание мер по оказанию первой медицинской помощи**

General advice

IN CASE OF SERIOUS OR PERSISTENT CONDITIONS, CALL A DOCTOR OR

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА****S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014Version 1  
Издание 1

<b>Общие рекомендации</b>	EMERGENCY MEDICAL CARE. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ИЛИ УСТОЙЧИВЫХ СИМПТОМОВ, ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА ИЛИ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
<b>Eye contact</b>	Rinse thoroughly with plenty of water, also under the eyelids.
<b>При попадании в глаза</b>	Тщательно промойте глаза и пространство под ресницами достаточным количеством воды,
<b>Skin contact</b>	Remove contaminated clothing and shoes. Wash skin with soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. High pressure jets may cause skin damage. In this case, the casualty should be sent immediately to hospital.
<b>При попадании на кожу</b>	Снимите загрязненную спецодежду и обувь. Промойте кожу водой с мылом. Перед повторным использованием постирайте загрязненную одежду. Струи жидкости высокого давления могут повредить кожу. В этом случае пострадавшего необходимо немедленно отправить в больницу.
<b>Inhalation</b>	Move to fresh air.
<b>При вдыхании</b>	Выйдите на свежий воздух
<b>Ingestion</b>	Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call a physician or Poison Control Center immediately.
<b>При проглатывании</b>	НЕ вызывайте рвоту. Не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. Немедленно вызовите врача или обратитесь в Токсикологический центр

**4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed****4.2 Самые важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные**

<b>Eye contact</b>	Not classified.
<b>При попадании в глаза</b>	Не классифицируются
<b>Skin contact</b>	Not classified. High pressure injection of the products under the skin may have very serious consequences even though no symptom or injury may be apparent.
<b>При попадании на кожу</b>	Не классифицируются. Впрыск материала под высоким давлением на кожу может иметь очень серьезные последствия, даже если симптомы или повреждения не явные
<b>Inhalation</b>	Not classified. Inhalation of vapors in high concentration may cause irritation of respiratory system.
<b>При вдыхании</b>	Не классифицируются. При вдыхании паров высокой концентрации может возникнуть раздражение дыхательной системы
<b>Ingestion</b>	Not classified. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.
<b>При проглатывании</b>	Не классифицируются. При проглатывании может возникнуть раздражение желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота и диарея

**4.3 Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary****4.3 Указания на необходимость оказания немедленной медицинской помощи и специального лечения**

<b>Notes to physician</b>	Treat symptomatically.
<b>Примечания для терапевта</b>	Симптоматическое лечение.

**5. FIRE-FIGHTING MEASURES**

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА****S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014Version 1  
Издание 1**5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ****5.1. Extinguishing media****5.1. Средства пожаротушения**

Suitable extinguishing media	CO <sub>2</sub> , dry chemical, dry sand, alcohol-resistant foam.
Подходящие средства пожаротушения	CO <sub>2</sub> , огнетушащий порошок, сухой песок, спиртоустойчивые пенообразователи
Unsuitable extinguishing media	No information available
Неподходящие средства пожаротушения	Информация отсутствует

**5.2 Special hazards arising from the substance or mixture****5.2 Особые факторы пожарной опасности, исходящие от вещества или смеси**

Special Hazard	Incomplete combustion and thermolysis may produce gases of varying toxicity such as carbon monoxide, carbon dioxide, various hydrocarbons, aldehydes and soot. These maybe highly dangerous if inhaled in confined spaces or at high concentration.
Особые факторы опасности	В результате неполного сгорания и термоллиза могут образовываться газы различной токсичности, например, угарный газ, двуокись углерода, различные углеводороды, альдегиды и сажа. Они могут быть очень опасными при вдыхании в закрытых пространствах или в высоких концентрациях

**5.3 Advice for fire-fighters****5.3 Рекомендации для пожарных**

Special protective equipment for fire-fighters	Wear self-contained breathing apparatus and protective suit.
Средства индивидуальной защиты для пожарных	Используйте автономные дыхательные аппараты и защитные костюмы.
Other information	Cool containers / tanks with water spray. Fire residues and contaminated fire extinguishing water must be disposed of in accordance with local regulations.
Другая информация	Охладите контейнеры/ резервуары с помощью струи воды. Остатки пожара и загрязненная вода, используемая для пожаротушения, должны быть утилизированы в соответствии с местными нормами

**6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES****6. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКИ****6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures****6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры**

General Information	Do not touch or walk through spilled material. Contaminated surfaces will be extremely slippery. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Remove all sources of ignition.
Общая информация	Не прикасайтесь и не ходите по разлитому веществу. Загрязненные поверхности будут очень скользкими. Используйте средства индивидуальной защиты. Обеспечьте необходимую вентиляцию. Удалите все источники возгорания.

**6.2. Environmental precautions****6.2. Меры по защите окружающей среды**

General Information	Do not allow material to contaminate ground water system. Try to prevent the material from entering drains or water courses. Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained.
Общая информация	Следите за тем, чтобы материал не загрязнял систему грунтовых вод. Постарайтесь

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА****S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

Date of the previous version: 2014-08-01	Revision Date: 2014-08-01	Version 1
Дата предыдущего издания: 01.08.2014	Дата редакции: 01.08.2014	Издание 1

не допустить попадания материала в стоки и водные источники.  
Необходимо сообщить местным органам власти, в случае, если значительные утечки не могут быть локализованы.

**6.3 Methods and material for containment and cleaning up****6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

<b>Methods for containment</b>	Dam up. Contain spillage, and then collect with non-combustible absorbent material, (e.g.sand, earth, diatomaceous earth, vermiculite) and place in container for disposal according to local / national regulations (see section 13). Keep in suitable, closed containers for disposal.
<b>Методы для локализации</b>	Оградите воду. Локализируйте утечку и затем соберите воду с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песок, земля, диатомит, вермикулит) и поместите в контейнер для утилизации, в соответствии с местными/ национальными нормами (см. Раздел 13). Храните вещество в подходящих, закрытых контейнерах для утилизации.

**6.4 Reference to other sections****6.4. Ссылка на другие разделы**

<b>Personal Protective Equipment</b>	See Section 8 for more detail.
<b>Средства индивидуальной защиты</b>	См. Раздел 8 для более подробной информации
<b>Waste treatment</b>	See section 13.
<b>Обращение с отходами</b>	См. Раздел 13.

**7. HANDLING AND STORAGE****7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ****7.1. Precautions for safe handling****7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом**

<b>Advice on safe handling</b>	When using, do not eat, drink or smoke. For personal protection see section 8. Use only in well-ventilated areas. Do not breathe vapors or spray mist. Avoid contact with skin, eyes and clothing.
<b>Рекомендации по безопасному обращению с материалом</b>	При обращении с материалом прием пищи, воды и курение запрещены. Более подробная информация о средствах индивидуальной защиты представлена в Разделе 8. Материал необходимо использовать исключительно в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхайте пары или распыленный туман. Избегайте попадания вещества на кожу, глаза и одежду.
<b>Prevention of fire and explosion</b>	Take precautionary measures against static discharges. Ground/bond containers, tanks and transfer/receiving equipment.
<b>Предотвращение пожара и взрыва</b>	Примите защитные меры против статического разряда. Необходимо заземлить связующие контейнеры, резервуары и оборудование для приема/ передачи
<b>Hygiene measures</b>	Ensure the application of strict rules of hygiene by the personnel exposed to the risk of contact with the product. Regular cleaning of equipment, work area and clothing is recommended. Wash hands before breaks and immediately after handling the product. Do not use abrasives, solvents or fuels. Do not dry hands with rags that have been contaminated with product. Do not put product contaminated rags into workwear pockets.  Убедитесь, что персонал, подвергающийся риску контакта с веществом, строго

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА****S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014Version 1  
Издание 1**Гигиенические мероприятия**

соблюдает правила гигиены. Рекомендуется проводить регулярную очистку оборудования, рабочей зоны и одежды. В перерывах и сразу же после обращения с веществом необходимо мыть руки. Не используйте абразивные вещества, растворители или горючие вещества. Не вытирайте руки тряпками, загрязненной веществом. Не кладите тряпки, загрязненные веществом, в карманы спецодежды.

**7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities****7.2. Условия для безопасного хранения, с учетом любых несовместимостей****Technical measures/Storage conditions**

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs. Keep in a bunded area. Keep container tightly closed. Keep preferably in the original container. Otherwise reproduce all indication of the regulation label on the new container. Do not remove the hazard labels of the containers (even if they are empty). Design the installations in order to avoid accidental emissions of product (due to seal breakage, for example) onto hot casings or electrical contacts. Protect from frost, heat and sunlight. Protect from moisture.

**Технические мероприятия/ Условия хранения**

Держите материал вдали от еды, напитков и корма для животных. Храните в обваловке. Контейнер должен быть плотно закрыт. Предпочтительно хранить вещество в оригинальном контейнере. В противном случае, перенесите все указания с оригинальной этикетки на новый контейнер. Не удаляйте этикетки с надписью «опасно» (даже если контейнеры пустые). Установки должны быть разработаны таким образом, чтобы не допустить аварийных выбросов продукции (вследствие взлома пломбы, например) на горячий корпус или электрические контакты. Обеспечьте защиту от мороза, жары и солнечного света. Необходимо также позаботиться о защите от влаги

**Materials to Avoid****Материалы, которых следует избегать**

Strong oxidizing agents.  
Сильные окислители

**7.3. Specific end uses****7.3 Специфическое конечное применение****8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION****8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА****8.1. Control parameters****8.1. Параметры управления****Exposure limits**

oil mist : 10mg/m<sup>3</sup>, for 15 minutes; oil mist : 5mg/m<sup>3</sup>, for 8 hours

**Предельный уровень воздействия**

масляный туман: 10 мг/м<sup>3</sup>, в течение 15 минут; масляный туман: 5 мг/м<sup>3</sup>, в течение 8 часов

**Legend**

See section 16.

**Условные обозначения**

См. Раздел 16

**8.2. Exposure controls****8.2. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала****Occupational Exposure Controls****Контроль профессионального воздействия, которому подвергаются люди****Engineering Measures**

Apply technical measures to comply with the occupational exposure limits. When

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА****S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014Version 1  
Издание 1**Технические средства обеспечения безопасности**

working in confined spaces (tanks, containers, etc.), ensure that there is a supply of air suitable for breathing and wear the recommended equipment.

Примените технические меры по соблюдению предела производственного воздействия. При работе в закрытых помещениях (баки, контейнер и т.д.) убедитесь в том, что вы обеспечили необходимую подачу воздуха для дыхания и используйте рекомендуемое оборудование.

**Personal Protective Equipment****Средства индивидуальной защиты****General Information**

If the product is used in mixtures, it is recommended that you contact the appropriate protective equipment suppliers. These recommendations apply to the product as supplied.

**Общая информация**

В случае если продукция используется в смесях, рекомендуется обратиться к соответствующим поставщикам защитного оборудования. Эти рекомендации относятся к поставленной продукции

**Respiratory protection**

When workers are facing concentrations above the exposure limit they must use appropriate certified respirators. Respirator with combination filter for vapour/particulate (EN 14387). The use of breathing apparatus must comply strictly with the manufacturer's instructions and the regulations governing their choices and uses.

**Защита органов дыхания**

В случае если работники подвергаются концентрациям выше предельно допустимой концентрации, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Респиратор с комбинированным фильтром для пара частиц (EN 14387). Использование дыхательного аппарата должно строго соответствовать инструкциям производителя и нормам, регулирующим их выбор и использование

**Eye Protection**

If splashes are likely to occur, wear: Safety glasses with side-shields.

**Защита глаз**

При возможном разбрызгивании, необходимо надеть: защитные очки с боковыми щитками.

**Skin and body protection**

Wear suitable protective clothing. Protective shoes or boots. Long sleeved clothing.

**Защита кожи и тела**

Используйте подходящую спецодежду. Защитные туфли или ботинки. Спецодежду с длинными рукавами.

**Hand Protection**

Hydrocarbon-proof gloves. Fluorinated rubber. Nitrile rubber. Please observe the instructions regarding permeability and breakthrough time which are provided by the supplier of the gloves. Also take into consideration the specific local conditions under which the product is used, such as the danger of cuts, abrasion. If used in solution, or mixed with other substances, and under conditions which differ from EN 374, contact the supplier of the EC approved gloves.

**Защита рук**

Перчатки для защиты от углеводорода. Фторкаучуковые. Из нитрилакрильного каучука. Пожалуйста, соблюдайте инструкции касательно коэффициента проницаемости и времени прорыва, которые предоставляются поставщиком перчаток. Также необходимо учитывать специальные локальные условия при которых используется продукция, например, риск порезов, абразивность. При использовании в жидкости или при смеси с другими веществами и при условиях, отличающихся от EN 374, обратитесь к поставщику перчаток, утвержденных ЕС.

**Environmental exposure controls****Контроль воздействия на окружающую среду**

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

**S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014

Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014

Version 1  
Издание 1

**General Information**

The product should not be allowed to enter drains, water courses or the soil.

**Общая информация**

Необходимо избегать попадания продукта в канализацию, каналы или грунт.

**9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES**

**9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

**9.1. Information on basic physical and chemical properties**

**9.1. Информация об основных физических и химических свойствах**

<u>Property</u> <u>Свойства</u>	<u>Values</u> <u>Значения</u>	<u>Remarks</u> <u>Примечания</u>	<u>Method</u> <u>Метод</u>
Color Цвет		Yellow to amber От желтого до янтарного	
Physical State @20°C Физическое состояние при 20°C		Liquid Жидкость	
Color Цвет		Characteristic Характерный	
pH		Not applicable Не применяется	
Boiling point/boiling range Точка кипения/ интервал кипения		Not applicable Не применяется	
Flash point Температура возгорания	242 °C 242 °C 468 °F 468 °F		Cleveland Open Cup (COC) Открытый тигель Кливленда Cleveland Open Cup (COC) Открытый тигель Кливленда
Evaporation rate Коэффициент испарения		No information available Информация отсутствует	
Flammability Limits in Air Предел воспламеняемости в воздухе		No information available Информация отсутствует	
Vapor Pressure Давление пара		No information available Информация отсутствует	
Vapor density Плотность пара		No information available Информация отсутствует	
Density Плотность	853 kg/m <sup>3</sup> 853 кг/м <sup>3</sup>	@ 15 °C При 15 °C	
Water solubility Растворимость в воде	Negligible незначительная	Insoluble Нерастворимый	
Solubility in other solvents Растворимость в других растворителях		No information available Информация отсутствует	
logPow Коэффициент распределения октанола/ воды		No information available Информация отсутствует	
Autoignition temperature	Not applicable		



**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

**S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

**Date of the previous version:** 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014

**Revision Date:** 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014

**Version 1**  
Издание 1

Температура самовоспламенения	Не применяется	
Viscosity, kinematic	10.40 mm <sup>2</sup> /s	@ 100 °C
Вязкость, кинематическая	10.40 мм <sup>2</sup> /с	При 100 °C
Explosive properties	Not explosive	
Взрывчатые свойства	Не взрывоопасно	
Oxidizing Properties	Not applicable	
Окислительные свойства	Не применяется	
Possibility of hazardous reactions	Not applicable	
Возможность возникновения опасных реакций	Не применяется	

**9.2. Other information**

**9.2. Другая информация**

**10. STABILITY AND REACTIVITY**

**10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ**

**10.1 Reactivity**

**10.1. Химическая активность**

**General Information**

No information available.

**Общая информация**

Информация отсутствует.

**10.2. Chemical stability**

**10.2. Химическая стабильность**

**Stability.**

Stable under recommended storage conditions.

**Стабильность**

Стабильный при рекомендуемых условиях хранения.

**10.3. Possibility of hazardous reactions**

**10.3. Возможность опасных реакций**

**Hazardous Reactions**

None under normal processing.

**Опасные реакции**

При обычной обработке отсутствуют

**10.4. Conditions to Avoid**

**10.4. Условия, которых следует избегать**

**Conditions to Avoid**

Heat (temperatures above flash point), sparks, ignition points, flames, static electricity.

**Условия, которых следует избегать**

Жара (температуры выше температуры воспламенения), вспышки, температура воспламенения, пламя, статическое электричество

**10.5 Incompatible Materials**

**10.5. Несовместимые материалы**

**Materials to Avoid**

Strong oxidizing agents.

**Материалы, которых следует избегать**

Сильные окислители.

**10.6 Hazardous Decomposition Products**

**10.6. Опасные продукты распада**

**Hazardous Decomposition Product**

None under normal use.

При обычных условиях эксплуатации отсутствуют

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

**S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014

Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014

Version 1  
Издание 1

**Опасные продукты распада**

**11. TOXICOLOGICAL INFORMATION**  
**11. ТОКСИЧНОСТЬ**

**11.1. Information on toxicological effects**

**11.1. Информация о токсическом воздействии**

**Acute toxicity Local effects Product Information**

**Сильная токсичность. Локальное воздействие. Информация о продукции**

**Skin contact**

. Not classified. High pressure injection of the products under the skin may have very serious consequences even though no symptom or injury may be apparent.

**При контакте с кожей**

. Не классифицируется. При попадании на кожу жидкости под высоким давлением могут возникнуть очень серьезные последствия, даже при отсутствии проявления каких-либо симптомов или повреждений.

**Eye contact**

. Not classified.

**При попадании в глаза**

. Не классифицируется

**Inhalation**

. Not classified. Inhalation of vapors in high concentration may cause irritation of respiratory system.

**При вдыхании**

. Не классифицируется. Вдыхание паров большой концентрации может вызвать раздражение дыхательной системы

**Ingestion**

. Not classified.

**При проглатывании**

. Не классифицируется.

**Acute toxicity - Component Information**

**Сильная токсичность – информация о компонентах**

Chemical Name Химическое наименование	LD50 Oral LD50 орально	LD50 Dermal LD50 кожно	LC50 Inhalation LC50 при вдыхании
Severely hydrogenated heavy paraffinic distillate Сильно гидрогенизованный углеводородный дистиллятный продукт	LD50 > 5,000 mg/kg (Rat) LD50 > 5,000 мг/кг (крыса)	LD50 > 5,000 mg/kg (Rabbit) LD50 > 5,000 мг/кг (кролик)	
Mixed Performance Additive Присадка смешанного действия	LD50 > 10,000 mg/kg (Rat) LD50 > 10,000 мг/кг (крыса)	LD50 > 2,000 mg/kg (Rabbit) LD50 > 2,000 мг/кг (кролик)	
Viscosity Modifier Additive Загущающая присадка	LD50 > 5,000 mg/kg (Rat) LD50 > 5,000 мг/кг (крыса)	LD50 > 2,000 mg/kg (Rabbit) LD50 > 2,000 мг/кг (кролик)	

**Eye contact**

**При попадании в глаза**

**Mixed Performance Additive**

Weak to moderate eye irritant. Does not meet Canadian D2B or EU R36 criteria. Based on data from components or similar materials. Vapors formed from heating may cause eye irritation.

**Добавка со смешанным воздействием**

Возможно появление слабого или среднего раздражения глаз. Не соответствует

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА****S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014Version 1  
Издание 1Additive 1  
Присадка 1

канадским критериям D2B или EU R36. Информация основана на компонентах или подобных материалах. Пары при нагревании могут вызвать раздражение глаз  
Weak to moderate eye irritant. Does not meet EU R36 criteria. Based on data from similar materials.

Возможно появление слабого или среднего раздражения глаз. Не соответствует критериям EU R36 . Информация основана на подобных материалах .

**Sensitization****Сенсибилизация****Sensitization****Сенсибилизация**

Not classified as a sensitizer.

Не классифицируется в качестве сенсибилизатора

**Specific effects****Специфическое воздействие****Carcinogenicity****Канцерогенность**

This product is not classified carcinogenic.

Данная продукция не классифицируется как канцероген

**Mutagenicity****Мутагенность**

This product is not classified as mutagenic.

Продукция не классифицируется как мутагенная

**Reproductive toxicity****Репродуктивная токсичность**

This product does not present any known or suspected reproductive hazards.

Продукция не представляет какой-либо известной или подозреваемой репродуктивной опасности

**Repeated Dose Toxicity****Токсичность при многократном воздействии****Subchronic toxicity****Субхроническая токсичность**

No information available.

Информация отсутствует

**Target Organ Effects (STOT)****Наиболее уязвимые органы и системы****Target Organ Effects (STOT)****Наиболее уязвимые органы и системы**

No information available.

Информация отсутствует

**Other information****Другая информация****Other adverse effects**

Characteristic skin lesions (pimples) may develop following prolonged and repeated exposures (contact with contaminated clothing).

**Другие неблагоприятные воздействия**

Могут появиться характерные поражения кожи (прыщи) вследствие длительного и многократного воздействия (контакт с загрязненной спецодеждой).

**12. ECOLOGICAL INFORMATION****12. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ****12.1. Toxicity****12.1. Токсичность****Acute aquatic toxicity - Product Information****Острая токсичность для водной среды – информация о продукции**

No information available.

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

**S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014

Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014

Version 1  
Издание 1

Информация отсутствует

**Acute aquatic toxicity - Component Information**

**Острая токсичность для водной среды – информация о компонентах**

Chemical Name Химическое наименование	Toxicity to algae Токсичность для водорослей	Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates Токсичность для дафний и других водных беспозвоночных	Toxicity to fish Токсичность для рыб	Toxicity to microorganisms Токсичность для микроорганизмов
Mixed Performance Additive Присадка смешанного действия		EC50 10-100 mg/L EC50 10-100 мг/л	LC50 10-100 mg/L LC50 10-100 мг/л	
Viscosity Modifier Additive Загущающая присадка			LC50 >1,000 mg/L LC50 >1,000 мг/л	EC50 >1,000 mg/L EC50 >1,000 мг/л

**Chronic aquatic toxicity - Product Information**

**Хроническая токсичность для водной среды – информация о продукции**  
No information available.  
Информация отсутствует

**Chronic aquatic toxicity - Component Information**

**Хроническая токсичность для водной среды – информация о компонентах**

Chemical Name Химическое наименование	Toxicity to algae Токсичность для водорослей	Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates. Токсичность для дафний и других водных беспозвоночных	Toxicity to fish Токсичность для рыб	Toxicity to microorganisms Токсичность для микроорганизмов
Mixed Performance Additive Присадка смешанного действия		EC50 1-10 mg/L EC50 1-10 мг/л		

**Effects on terrestrial organisms** No information available.

**Воздействие на земные организмы** Информация отсутствует

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

**S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014

Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014

Version 1  
Издание 1

**12.2. Persistence and degradability**

**12.2. Стойкость и способность к разложению**

Chemical Name Химическое наименование	Biodegradation Биохимическое разложение
Mixed Performance Additive Присадка смешанного действия	Min 25% (OECD 301) Мин. 25% (OECD 301)
Viscosity Modifier Additive Загущающая присадка	Min 25% (OECD 301) Мин. 25% (OECD 301)

**General Information**

**Общая информация**

No information available.

Информация отсутствует.

**12.3. Bioaccumulative potential**

**12.3. Способность к накоплению в живых организмах**

**Product Information**

**Информация о продукции**

No information available.

Информация отсутствует.

**logPow**

No information available

**Кoefficient распределения октанола/ воды**

Информация отсутствует.

**Component Information**

**Информация о компоненте**

No information available.

Информация отсутствует.

**12.4. Mobility in soil**

**12.4. Подвижность в почве**

**Soil**

**Почва**

Given its physical and chemical characteristics, the product generally shows low soil mobility.

Исходя из своих физических и химических характеристик, вещество, как правило, обладает небольшой подвижностью в почве

**Air**

**Воздух**

Loss by evaporation is limited.

Потери на испарение ограничены

**Water**

**Вода**

Insoluble. The product spreads on the surface of the water.

Продукция нерастворима в воде. Распространяется по поверхности воды.

**12.5. Results of PBT and vPvB assessment**

**12.5. Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ**

**PBT and vPvB assessment**

**Результаты оценки по критериям СБТ и оСоБ**

No information available.

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

**S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

Date of the previous version: 2014-08-01	Revision Date: 2014-08-01	Version 1
Дата предыдущего издания: 01.08.2014	Дата редакции: 01.08.2014	Издание 1

Информация отсутствует.

**12.6. Other adverse effects**

**12.6. Другие неблагоприятные воздействия**

**General Information**

No information available

**Общая информация**

Информация отсутствует

**13. DISPOSAL CONSIDERATIONS**

**13. УТИЛИЗАЦИЯ И/ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ**

**13.1. Waste treatment methods**

**13.1. Методы обращения с отходами**

**Waste from Residues / Unused Products**

Should not be released into the environment. Dispose of in accordance with the European Directives on waste and hazardous waste. Dispose of in accordance with local regulations.

**Отходы от остатков/ неиспользованной продукции**

Не должны выбрасываться в окружающую среду. Необходимо утилизировать такие отходы, согласно требований Европейских директив по отходам и опасным отходам. Утилизируйте в соответствии с местными нормами

**Contaminated packaging**

Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or disposal.

**Загрязненная упаковка**

Пустые контейнеры необходимо отправить на утвержденный участок по переработке отходов для переработки или для утилизации.

**EWC Waste Disposal No.**

The following Waste Codes are only suggestions: 13 01 10. According to the European Waste Catalogue, Waste Codes are not product specific, but application specific. Waste codes should be assigned by the user based on the application for which the product was used.

**Утилизация отходов № согласно Европейскому каталогу отходов**

Следующие коды отходов являются только предположительными: 13 01 10. Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не относятся к продукции, а относятся к применению. Коды отходов должны быть присвоены пользователем, в зависимости от применения, для которого была использована продукция.

**14. TRANSPORT INFORMATION**

**14. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ**

**ADR/RID**

Not regulated

**ADR/RID**

Не регламентируется

**IMDG/IMO**

Not regulated

**IMDG/IMO**

Не регламентируется

**ICAO/IATA**

Not regulated

**ICAO/IATA**

Не регламентируется

**ADN**

Not regulated

**ADN**

Не регламентируется

**15. REGULATORY INFORMATION**

**15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

**S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**

Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014

Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014

Version 1  
Издание 1

**15.1. Положения по охране труда, безопасности и охране окружающей среды/ законодательные акты для вещества или смеси**

**International Inventories**

**Международный реестр**

**EINECS/ELINCS**

**EINECS/ELINCS**

**TSCA**

**TSCA**

**KECL**

**KECL**

**Legend**

**Условные обозначения**

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих химических веществ/ Европейский перечень зарегистрированных химических веществ

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

**TSCA** – Закон о контроле за токсичными веществами США, Раздел 8(b) Реестр

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

**KECL** – Корейский список существующих химических веществ

**Further information**

**Дополнительная информация**

**15.2. Chemical Safety Assessment**

**15.2. Оценка химической безопасности**

**Chemical Safety Assessment**

No information available

**Оценка химической безопасности**

Информация отсутствует

**16. OTHER INFORMATION**

**16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Abbreviations, acronyms**

**Аббревиатуры, сокращения**

**Legend Section 8**

**Обозначения Раздела 8**

+	Sensitizer Сенсибилизатор	*	Skin designation Обозначение кожи
**	Hazard Designation Обозначение опасности	C: C:	Carcinogen Канцероген

**MATERIAL SAFETY DATA SHEET**  
**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА****S-OIL SEVEN RED1 5W50**  
**МАСЛО S-OIL RED1 5W50**Date of the previous version: 2014-08-01  
Дата предыдущего издания: 01.08.2014Revision Date: 2014-08-01  
Дата редакции: 01.08.2014Version 1  
Издание 1

<b>M:</b>	Mutagen	<b>R:</b>	Toxic to reproduction
<b>M:</b>	Мутаген	<b>R:</b>	Токсичный для размножения
Revision Date:	2014-08-01		
Дата редакции:	01.08.2014		
Revision Note	*** Indicates updated section.		
Памятка об изменениях	*** Означает обновленный раздел		

This safety data sheet serves to complete but not to replace the technical product sheets. The information contained herein is given in good faith and is accurate to the best of knowledge at the date indicated above. It is understood by the user that any use of the product for purposes other than those for which it was designed entails potential risk. The information given herein in no way dispenses the user from knowing and applying all provisions regulating his activity. The user bears sole liability for the precautions required when using the product. The regulatory texts indicated herein are intended to aid the user to fulfill his obligations. This list is not to be considered complete and exhaustive. It is the user's responsibility to ensure that he is subject to no other obligations than those mentioned.

Данный паспорт безопасности материала служит для заполнения, а не для замены листа технических данных. Информация, которая содержится в паспорте безопасности материала, приведена добросовестно и точно, в соответствии с нашими данными на момент составления паспорта.

Пользователь понимает, что любое использование продукции в целях, отличных от тех, для которых она была разработана, содержит потенциальный риск. Информация, представленная в данном паспорте, ни в коей мере не освобождает пользователя от понимания и соблюдения всех положений, которыми он руководствуется при своей деятельности. Пользователь несет ответственность за меры предосторожности, необходимые при использовании продукции.

Нормативные тексты, указанные в рамках данного Паспорта, предназначены для того, чтобы помочь пользователю выполнить свои обязательства. Данный список не считается полным и исчерпывающим. Пользователь должен убедиться, что он не несет никакой другой ответственности, кроме ответственности, указанной выше.

End of the safety data sheet  
Конец паспорта безопасности материала